## Déclaration de performances et étiquetage CE

Règlement (UE) 305/2011

EN 14351-1+A1 : 2010 (annexe ZA)

Millésime: 18



## **MEANDRE OGGI**

Rue du Moirond 38420 DOMENE Gamme 68mm Menuiserie Bois

Décistem so mésonique et stabilité		T			
Résistance mécanique et stabilité	NPD				
(pas de caractéristiques essentielles	NFD				
prévues par la norme) Sécurité en cas d'incendie		-		1	
Performance au feu extérieur :	NPD				
Réaction au feu :	NPD				
	Nr D			-	
Hygiène santé et environnement	NIDD				
Etanchéité à l'eau :	NPD				
Substances dangereuses:	NPD	1		-	
Sécurité d'utilisation et accessibilité	NIDE				
Resistance au vent :	NPD				
Résistance charge de neige et	NPD				
permanente:	NPD	ar		120	
Résistance au choc :	NPD	sé p		l g	
Capacité portante des dispositifs de	NPD	A été réalisé par:		En système :	
sécurité :	NPD	ré ré		l sy	
Hauteur :		et		급	
Aptitude au déblocage :		_			
Protection contre le bruit					
Performance acoustique:	NPD	-		-	
Economie d'énergie et isolation					
thermique					
			CUDIDOIG 00044		2
Transmission thermique:	1.4W/m².K		CERIBOIS n°2061		3
Propriété de rayonnement :	0.36		CERIBOIS n°2061		3
Perméabilité à l'air :	A4		CERIBOIS n°2061		3
Utilisation durable des ressources					
naturelles	NPD				
(pas de caractéristiques essentielles					
prévues par la norme)					

Usage : Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement de fumée. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabriquant.

Mr MAIRE Marc, Gérant le 21/12/2017

MEAND Menuiseria

ENENE .

34 71 - Fax 04 76 52 75 43

Nº 5/ret 452 358 989 00021 - APE 4332 A